



E-mail: belemsaude@belemsaude.com

Telefone: (11) 2799-2200

WhatsApp: (11) 98309-8584

Site: www.belemsaude.com

Instagram: [@clinicabelemsaude](https://www.instagram.com/clinicabelemsaude)

Linkedin: Belém Saúde

Orientação para realização de exames

Tipo de Exame	Preparo
Exame Clínico - ASO	Não há
Avaliação com Médico do Trabalho	Não há
Audiometria	<ul style="list-style-type: none">• Estar com os ouvidos e condutores limpos;• Repouso auditivo de no mínimo 12 horas. Evitar sons muito altos (por exemplo: Caixa acústica, fone de ouvido, barulho de moto, fabrica e etc.);• Evitar fazer o exame se estiver resfriado, ter mergulhado ou com dor de ouvido.
Acuidade Visual	Caso use óculos ou lentes corretivas, é necessário trazer.
Eletrocardiograma (E.C.G)	<ul style="list-style-type: none">• Não suspender a medicação;• Estar descansado;• Sem restrições quanto à alimentação ou ingestão de líquidos.
Eletroencefalograma (E.E.G)	<ul style="list-style-type: none">• UM DIA ANTES DO EXAME Lavar a cabeça com sabão de coco (não utilizar xampu e/ou creme);• NO DIA DO EXAME Não lavar a cabeça (o cabelo não pode estar molhado) e trazer as medicações que faz uso;• Estar sem sono;• Vir alimentado normalmente.



E-mail: belemsaude@belemsaude.com

Telefone: (11) 2799-2200

WhatsApp: (11) 98309-8584

Site: www.belemsaude.com

Instagram: [@clinicabelemsaude](https://www.instagram.com/clinicabelemsaude)

Linkedin: Belém Saúde

Espirometria	<ul style="list-style-type: none">• NO DIA DO EXAME Realizar refeições leves; Não fumar; Não consumir bebidas com cafeína (chás, café, coca-cola e chocolates) e bebidas alcoólicas; Não utilizar medicamentos que contenham bronco dilatador.
Exames Laboratoriais <ul style="list-style-type: none">• Ácido Hipúrico• Ácido Mandélico• Ácido Metil Hipúrico• Colesterol T+F• Glicemia• Hemograma Completo• Sorologia para Hepatites• TGO; TGP; Gama GT• Triglicérides• VDRL	Estar em jejum de 8 a 12 horas.
Radiografia de Tórax	Não há
Parasitológico de Fezes (PPF) Coprocultura	<ul style="list-style-type: none">• Amostra deve ser colida em no máximo 18 horas da entrega, em recipiente próprio e saco plástico hermeticamente fechados e preservado em porta de geladeira, a não mais de 4 graus.
Outros exames	<ul style="list-style-type: none">• Consultar previamente